

	Shenzhen Guanghua Weiye Co., Ltd Xiaogan Yisheng New Material Co., Ltd	The Document Number	GH-XG-YF-12
	Material Safety Data Sheet	Revision Date	2023.12.20

安全数据表

1. 物料识别号

产品名称: ePA12+CF线条

生产商/供应商:

深圳光华伟业股份有限公司

网址: www.brightcn.net

地址: 中国深圳市南山区粤海街道高新南九道55号微软科通大厦15AB

邮编: 518057

电话: (086)-0755-86581960

传真: (086)-0755-26031982

邮箱: bright@brightcn.net

2. 成分/分子量信息

主要成分:

成分	CAS号	占比 (%)
尼龙12	24937-16-4	87%
碳纤维助剂		13%

3. 危险性概叙述

危险性类别: 危险物第四类第二石油类

健康危害: 长期接触可使皮肤干燥、皸裂、诱发皮炎。

环境危害: 对环境有较轻危害, 对空气、水环境及水源可造成污染。

爆燃危险: 本品可燃。

4. 急救措施

皮肤接触: 脱去污染的衣着, 用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触: 提起眼睑, 用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处, 保持呼吸道通畅。如呼吸困难, 给输氧。如呼吸停止, 立即进行人工呼吸、就医。

食入: 饮足量温水, 催吐、就医。

5. 消防措施

适当的灭火剂: 二氧化碳, 灭火粉末或喷水。扑灭较大的火种用喷水或抗溶性泡沫。

	Shenzhen Guanghua Weiye Co., Ltd Xiaogan Yisheng New Material Co., Ltd	The Document Number	GH-XG-YF-12
	Material Safety Data Sheet	Revision Date	2023.12.20

避免热分解:

如果按照规格使用和储存，则不会分解

避免接触的物质:

氧化物

危险的反应:

未有已知的危险反应

危险的分解产品：一氧化碳和二氧化碳

11.毒物资料

急性毒性:

与分类相关的LD/LC50 的数值

口腔 LD50 4290mg/kg(rat)

皮肤 LD50 5990uL/kg(rabibit)

主要的刺激性影响:

皮肤：刺激皮肤和粘膜

眼睛：刺激眼睛：

过敏反应：没有已知的敏化影响。

12.生态资料

水危害级别1（德国规例）(通过名单进行自我评估)：对水是稍微危害的，不要让未稀释或大量的产品接触地下水，水道或者污水系统。

若无政府许可，勿将材料排入周围的环境。

13.丢弃考虑

产品丢弃建议:

请参考州、地方和国家有关法规。

将该产品交给危险废物处理者。

必须遵照政府的规例来特别处理。

未清理的包装:

建议：必须依据官方的章程来丢弃。

14.运输资料

运输资料：按照以上规格是不危险的。

15.监管信息

	Shenzhen Guanghua Weiye Co., Ltd Xiaogan Yisheng New Material Co., Ltd	The Document Number	GH-XG-YF-12
	Material Safety Data Sheet	Revision Date	2023.12.20

国际：

加拿大：DSL/NDL：列入加拿大国内物质清单。

加拿大：WHMIS：非受控产品。

欧洲：根据指令 1999/45/EC，未归类为危险品。

联合国：不出现在危险品清单上。

联邦（美国）：

环保署：不受监管。

OSHA：根据职业安全与健康标准 29 CFR 1910 子部分 Z 的标准，无危险。

16.其他资料

只能将该资料作为其他资料的补充。请正确使用并保护雇员的健康和安全。此信息不提供担保，未按照材料安全数据表使用该产品，或者与其他产品和操作过程中使用，后果自负。

深圳市光华伟业股份有限公司

网址：www.brightcn.net

地址：中国深圳市南山区粤海街道高新南九道55号微软科通大厦15AB

邮编：518057

电话：(086)-0755-86581960

传真：(086)-0755-26031982

邮箱：bright@brightcn.net